

AVU51D82

Weinkühlschrank-Service



Unterbaufähig

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Anzahl der Flaschen : 44
Temperaturzonen : 2
Einstellbarer Temperaturbereich : 5-20°C
Geräuscentwicklung : 37dB
Energieeffizienzklasse : F
Klimaklasse : SN/ST (10-38)
Vinotag kompatibel : JA




Produkt Beschreibung

Die Holzregale auf Teleskopschienen erleichtern den Zugriff auf die Flaschen.

Dank der zwei Temperaturzonen können sowohl Weiß- als auch Rotweine gleichzeitig auf Serviertemperatur gebracht werden. Ein diskreter Griff unter der Arbeitsplatte, passt zu jeder Küche. Der Anschlag der Glastür kann gewechselt werden.

Der Sockelrücksprung (2cm) sorgt für eine perfekte Ausrichtung. Mit dem abnehmbares Lüftungsgitter kann jede individuelle, mit Lüftungsschlitzen versehene Sockelleiste verwendet werden (insgesamt 7,5cm). Mit der Platzierung eines Servicezugangs auf der Rückseite wird beim Einbau kein Platz verschwendet.

Tür- und Temperaturalarm sorgen dafür, dass Ihre Weinflaschen optimal geschützt sind.



Diskreter Griff unter der Arbeitsplatte

Unauffälliger Griff unter der Arbeitsplatte für perfekte Integration



TELESKOPSCIENEN

Dieses Modell ist mit Regalen auf Teleskopschienen ausgestattet



SOCKELRÜCKSPRUNG

Durch den Sockelrücksprung können unsere Produkte optimal im Unterbau integriert werden.



VINOTAG KOMPATIBEL

Kostenlose App mit virtuellem Weinkühler und Bestandsübersicht

AVU51D82

EAN-13 - 3595320108064

Kapazität und Temperatur

- **Anzahl der Flaschen: 44**
 - Oberer Teil : 16
 - Unterer Teil : 28
- **Einstellbarer Temperaturbereich: 5-20°C**
 - Obere Zone : 5-12°C
 - Untere Zone : 12-20°C

Türart

Türfarbe : verglast mit Schwarzeffekt
Türglasfarbe : grau
Anzahl der Glasschichten : 3
Anti-UV : JA
Gehärtetes Glas : JA
Schloss : NEIN
Türanschlag wechselbar : JA
Griffart : versteckter Griff Unterbaumodell

Sicherheit

Alarm : Tür, Temperatur

Logistikdaten

Maße unverpackt (BxTxH): 59.5 x 57.4 x 81.7
Maße verpackt (BxTxH): 65.0 x 61.0 x 85.0
Nettogewicht (kg) : 42.0
Bruttogewicht (kg) : 46.0

Technische Daten

Energieklasse : F
Jährlicher Stromverbrauch : 103 kWh/a
Klimaklasse : SN/ST (10-38)
Geräuschentwicklung : 37dB / C
Energieeffizienz Index : 122 %
Eingangsleistung : 80.00 W
Netzspannung : 220-240 V
Länge des Stromkabels : 180 cm
Stecker Typ : Typ E
Kältemittel : R600a
Kältemittel Menge : 35 g
Fast vollständig recycelbares Produkt : JA
Typ des Kompressors : Standard
Hauptkühlsystem : Lüfter
Anti-Vibrations-System : Ja
Verstellbare Füße : 4 / 7 cm


Beleuchtung

Lichtquelle : LED
Dimmbares Licht : Nein
Lichtschalter : Ja

Qtty per 20' : 0
Qtty per 40' : 0
Qtty per 40 HC: 170
Zolltarif-Nr. : 84185090

AVU51D82

EAN-13 - 3595320108064



Zubehör

- 4 Regale, aus Holz, gleitend, auf Schienen
- 1 Präsentationsregal, aus Holz

Einbau Hinweise

Einbaumaße (BxTxH) : 60.00 x 55.50 x 81.70

Servicezugang : JA

Sockelrücksprung : JA / 2.00

Sockelhöhe : 8.00

Abnehmbarer Sockel : JA / 5.50

Achtung! Installation : Dieses Produkt ist mit einem Frontbelüftungssystem ausgestattet. Befolgen Sie die Installationsanweisungen, um den ordnungsgemäßen Betrieb des Geräts sicherzustellen.