

DE: ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

TECHNISCHE DATEN

Fünfflämmige Hängeleuchte

Modell: 60330025-02

Leistung: 220–240 V Wechselstrom, 50/60 Hz, LED-Leuchtmittel max. 50 W

Montageart: Hängeleuchte

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag: Klasse II

Schutzart: IP 20

Funktionen der Leuchte: einfarbig, in 3 Stufen dimmbar mittels Wandschalter.


LED-Modul: Leistungsaufnahme (Pon) 50 W, 3000 K, 6400 lm in einer Kugel (360°).

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Das LED-Leuchtmittel darf nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.

LED-Leuchtmittel und LED-Treiber sind nicht durch den Benutzer austauschbar.

LED-Leuchtmittel und LED-Treiber dürfen nur von einer qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden.



WARNHINWEISE

-  Die Leuchte ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
- Verwenden Sie die Leuchte nicht in einer feuchten Umgebung, um Ableitströme und Stromschläge zu vermeiden.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
- Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
- Das Leuchtmittel der Leuchte darf ausschließlich durch den Hersteller oder dessen Vertriebspartner bzw. eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.
- Lassen Sie das Kabel im Falle einer Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzen, um Gefahren zu vermeiden.
-  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Deutschland

UID: DE279448078



www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



Dieter Knoll Collection

60330025-02



Ersatzteile		
Code	Bestandteil	Artikelnummer
1	 X2	60330025-02
2	 X2	60330025-02
3	 X1	60330025-02

Die Stromversorgung führt durch die Öffnung der Leuchtenanschlussbox in die Lüsterklemme im Baldachin. Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung durch eine Doppelisolierung von Metallsockel und Montagefläche getrennt ist und die L/N-Anschlüsse wie abgebildet angeschlossen sind.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland
UID: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at



CZ: POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Závěsné svítidlo s pěti žárovkami

Model: 60330025-02

Výkon: 220-240 V střídavý proud, 50/60 Hz, LED max. 50 W

Typ montáže: Závěsné svítidlo

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: Třída II

Typ ochrany: IP 20

Funkce svítidla: jedna barva, 3 stupně stmívání pomocí nástěnného spínače.


LED modul: Příkon (Pon) 50 W, 3000 K, 6400 lm v žárovce (360°).

Tento výrobek obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti E.

LED žárovku smí vyměnit pouze kvalifikovaný odborník.

LED žárovky a LED ovladače nesmí měnit zákazníci.

LED žárovky a LED ovladače smí vyměňovat pouze kvalifikovaný odborník.



UPOZORNĚNÍ

-  Toto svítidlo je určeno výhradně pro použití v interiéru.
- Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
- Svítidlo neinstalujte do vlhkého prostředí, tím zabráníte svodovému proudu nebo zasáhnutí elektrickým proudem.
- Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holými rukama.
- Svítidlo je určeno výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- Žárovku tohoto svítidla smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- V případě poškození nechte kabel vyměnit výhradně výrobcem, jeho obchodním partnerem nebo podobně kvalifikovanou osobou, abyste zabránili nebezpečí.



-  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrnách Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Německo

DIČ: DE279448078


www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at




Dieter Knoll Collection

60330025-02



3.



Náhradní díly		
Kód	Součástka	Číslo výrobku
1	 X2	60330025-02
2	 X2	60330025-02
3	 X1	60330025-02

Zdroj napájení vede otvorem napájecího boxu svítidla do úchytky svítidla v ochranném krytu. Ujistěte se, že je kabeláž od kovového soklu oddělena pomocí dvojité izolace, že je montážní plocha oddělená a že jsou L/N přípojky připojené podle obrázku.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Německo

DIČ: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



SE: OBS! Läs denna bruksanvisning noggrant före användning.

TEKNISKA DATA

Femflammig hänglampa

Modell: 60330025-02

Effekt: 220–240 V växelström, 50/60 Hz, LED-lampa maximum 50 W

Monteringssätt: hänglampa

Skyddsklass mot elstötar: klass II

Kapslingsklassning: IP 20

Lampans funktioner: enfärgad, 3-steps dimmer justeras med väggströmbrytare.


LED-modul: effektförbrukning (Pon) 50 W, 3 000 K, 6 400 lm i en kula (360°).

Denna lampa innehåller en ljuskälla med energiklass E.

LED-ljuskällan får endast bytas ut av kvalificerad fackpersonal.

LED-ljuskällor och LED-drivdon kan inte bytas ut av användaren.

LED-ljuskällor och LED-drivdon får endast bytas ut av en behörig fackman.



VARNING

-  Lampan är endast avsedd för inomhusbruk.
- Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
- Använd inte lampan i fuktig miljö för att undvika läckströmmar och elstötar.
- Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen.
- Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
- Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
- Lampans ljuskälla får endast bytas ut av tillverkaren eller dennes försäljningspartner eller av en person med motsvarande kvalifikationer.
- Skadas kabeln är det endast tillverkaren, återförsäljaren eller en person med motsvarande kvalifikationer som får byta ut den, för att undvika faror.



-  Förklaring av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Tyskland

Momsregistreringsnummer: DE279448078



www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



Dieter Knoll Collection

60330025-02



Reservdelar		
Kod	Beståndsdel	Artikelnummer
1	 X2	60330025-02
2	 X2	60330025-02
3	 X1	60330025-02

Strömmen passerar genom öppningen i kopplingsdosan till skruvterminalen i takkoppen. Se till att kablarna är separerade från metallsockeln och monteringsytan med dubbel isolering och att L/N-anslutningarna är anslutna enligt bilden.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Tyskland
Momsregistreringsnummer: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at



SK: POZOR! Pred použitím si dôkladne prečítajte návod na použitie!

TECHNICKÉ ÚDAJE

Závesné svietidlo s 5 žiarovkami

Model: 60330025-02

Výkon: 220 – 240 V striedavý prúd, 50/60 Hz, LED žiarovka s výkonom max. 50 W

Typ montáže: závesné svietidlo

Trieda ochrany proti úrazu elektrickým prúdom: II

Stupeň ochrany krytom: IP20

Funkcie svietidla: jednofarebné svetlo, 3 stupne stmievania pomocou nástenného spínača


LED modul: príkon (Pon): 50 W, 3 000 K, 6 400 lm v 1 kruhu (360°)

Toto svietidlo obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E.

LED žiarovku smie vymeniť len kvalifikovaný odborník.

LED žiarovku a LED predradník nemôže vymieňať používateľ;

v prípade poškodenia ich smie vymeniť len odborne kvalifikovaná osoba.



VAROVANIA

-  Toto svietidlo je určené len na používanie v interiéri.
- Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
- Nepoužívajte svietidlo vo vlhkom prostredí. Predídete tak vzniku zvodových prúdov a úrazu elektrickým prúdom.
- Pred montážou sa uistite, že je prerušené napájanie elektrickým prúdom.
- Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
- Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
- Žiarovku svietidla smie vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- V prípade poškodenia smie kábel z bezpečnostných dôvodov vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.



-  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemecko

IČ DPH: DE279448078


www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at




Dieter Knoll Collection

60330025-02



3.



Náhradné diely		
Kód	Diel	Číslo výrobku
1	 X2	60330025-02
2	 X2	60330025-02
3	 X1	60330025-02

Napájanie vedie cez otvor napájacieho boxu svetidla do svorkovnice v ochrannom kryte. Uistite sa, že elektrické vedenie je od kovovej základne a montážnej plochy oddelené dvojitoú izoláciou a že vodiče L (fázový vodič) a N (nulový vodič) sú pripojené podľa obrázka.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemecko

IČ DPH: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



SI: POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

TEHNIČNI PODATKI

Viseča svetilka s petimi kraki

Model: 60330025-02

Moč: 220–240 V AC, 50/60 Hz, LED-svetlobni vir maks. 50 W

Vrsta montaže: viseča svetilka

Razred zaščite pred električnim udarom: razred II

Stopnja zaščite: IP20

Funkcije svetilke: ena barva svetlobe, 3-stopenjska zatemnitev s stenskim stikalom


LED-modul: moč v stanju delovanja (Pon) 50 W, 3000 K, 6400 lm v krogli (360°)

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti E.

Svetlobni vir LED sme zamenjati le usposobljen strokovnjak.

LED-svetlobnega vira in LED-gonilnika ne more zamenjati uporabnik sam.

LED-svetlobni vir in LED-gonilnik sme zamenjati le usposobljen strokovnjak.



OPOZORILA

-  Ta svetilka je namenjena izključno za notranje prostore.
- Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
- Svetilke ne uporabljajte v vlažnem okolju, tako boste preprečili uhajavi tok in električni udar.
- Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- Svetlobni vir svetilke lahko zamenja samo proizvajalec ali njegov distributer oziroma podobno usposobljena oseba.
- V primeru poškodbe kabla naj tega zamenja le proizvajalec, njegov prodajni partner ali podobno usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnostim.



-  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemčija

ID-št. za DDV: DE279448078



www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



Dieter Knoll Collection

60330025-02



Nadomestni deli		
Ozna ka	Sestavni del	Številka artikla
1	 X2	60330025-02
2	 X2	60330025-02
3	 X1	60330025-02

V rozeti vodi napajanje skozi odprtino priključne doze svetilke v priključno sponko. Prepričajte se, da so kabli z dvojno izolacijo ločeni od kovinskega podnožja in montažne površine in da sta priključka L/N priključena, kot je prikazano.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemčija
ID-št. za DDV: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at



HU: FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

MŰSZAKI ADATOK

Öt égős függőlámpa


Modell: 60330025-02

Teljesítmény: 220–240 V váltakozó áram, 50/60 Hz, max. 50 wattos LED izzó

Szerelési mód: függőlámpa

Áramütés elleni védelmi osztály: II. osztály

Védettség: IP 20



A lámpa jellemzői: egyszínű, fali kapcsolóval 3 fokozatban tompítható

LED modul: teljesítményfelvétel bekapcsolt állapotban (Pon) 50 W, 3000 K, 6400 lm gömbben (360°).

A lámpa az E energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz.

A LED izzót csak képzett szakember cserélheti ki.

A LED izzót és a LED meghajtót a felhasználó nem cserélheti ki.

A LED izzót és a LED meghajtót kizárólag szakképzett személy cserélheti ki.

FIGYELMEZTETÉSEK

-  A lámpa csak beltéri használatra alkalmas.
- Ezt a lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
- Az áramszivárgások és az áramütés elkerülése érdekében ne használja a lámpát nedves környezetben.
- Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
- Működés közben soha ne érintse meg pusztá kézzel a lámpát.
- A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
- A lámpa izzóját kizárólag a gyártó, egy értékesítési partnere, ill. egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- Ha a kábel megsérült, kizárólag a gyártóval, annak értékesítési partnerével vagy egy hasonlóan képzett személlyel cseréltesse ki a veszélyek elkerülése érdekében.



-  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétként kerül a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Németország

EU adóazonosító szám: DE279448078


www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at




Dieter Knoll Collection

60330025-02



3.



Pótalkatrészek		
Kód	Alkatrész	Cikkszám
1	 X2	60330025-02
2	 X2	60330025-02
3	 X1	60330025-02

Az áramellátás a lámpacsatlakozó doboz nyílásán keresztül a rozettában található sorkapocsba vezet. Győződjön meg arról, hogy a vezetékek kettős szigeteléssel vannak elválasztva a fémtalptól és a szerelési felülettől, és hogy az L/N csatlakozók az ábra szerint vannak csatlakoztatva.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Németország

EU adóazonosító szám: DE279448078

www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



HR: POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

TEHNIČKI PODACI

Viseća svjetiljka s pet grla

Model: 60330025-02

Snaga: 220 - 240 V izmjenična struja, 50/60 Hz, LED žarulja maks. 50 W

Vrsta montaže: viseća svjetiljka

Klasa zaštite protiv strujnog udara: klasa II

Stupanj zaštite: IP 20

Funkcije svjetiljke: jednobožno, mogućnost trostupanjskog prigušivanja pomoću zidnog prekidača


LED modul: potrošnja energije (Pon) 50 W, 3000 K, 6400 lm u kugli (360°).

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti E.

LED žarulju smije zamijeniti samo kvalificirana osoba.

Korisnik ne smije sam zamijeniti žarulju i LED pokretač.

LED žarulju i LED pokretač smije zamijeniti samo kvalificirana osoba.



UPOZORENJA

-  Svjetiljka je namijenjena isključivo za unutarnju uporabu.
- Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.
- Ne koristite svjetiljku u vlažnom okruženju kako biste izbjegli struje curenja ili strujne udare.
- Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
- Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
- Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
- Žarulju ove svjetiljke smije zamijeniti isključivo proizvođač, distributer ili slično kvalificirana osoba.
- Ako je kabel oštećen, zamjenu smije izvršiti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.



-  Značenje simbola prekrížene kante za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Deutschland

PDV ID broj: DE279448078


www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at




Dieter Knoll Collection

60330025-02



3.



Rezervni dijelovi		
Kod	Sastavni dio	Broj artikla
1	 X2	60330025-02
2	 X2	60330025-02
3	 X1	60330025-02

Napajanje strujom vodi kroz otvor priključne kutije svjetiljke u rednu stezaljku u baldahinu. Osigurajte da su kabeli odvojeni dvostrukom izolacijom od metalnog postolja i površine za montažu te da su priključci L i N priključeni kako što je prikazano na slici.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland
PDV ID broj: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at



BG: ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Висяща лампа с 5 светлини


Модел: 60330025-02

Мощност: 220 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz, LED крушка макс. 50 W

Вид монтаж: висяща лампа

Защитен клас срещу токов удар: клас II

Вид защита: IP 20



Функции на лампата: едноцветна, с 3-степенно димиране посредством стенен ключ.

LED модул: консумирана мощност (P_{on}) 50 W, 3000 K, 6400 lm в сфера (360°).

Тази лампа съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност E.

LED крушката може да се сменя само от квалифициран специалист.

LED крушките и LED драйверите не могат да се сменят от потребителя.

LED крушките и LED драйверите трябва да се сменят само от квалифициран специалист.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ

-  Лампата е предназначена за употреба само на закрито.
- Тази лампа трябва да се монтира от професионално квалифицирано лице .
- Не използвайте лампата във влажна среда, за да избегнете утечки на ток и токови удари.
- Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
- Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
- Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- Крушката на лампата може да се сменя само от производителя или от неговия дистрибутор, съответно от лице с подобна квалификация.
- В случай на повреда кабелът трябва да се смени единствено от производителя, неговия дистрибутор или лице с подобна квалификация, за да се избегнат рискове.



-  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрическите уреди заедно с несортирани битовите отпадъци, а ги предавайте на специализирани пунктове за разделно събиране. Обърнете се към общинската администрация за информация относно наличните пунктове за събиране. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, вредни вещества може да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Deutschland (Бюрцбург,

ИН по ЗДДС (UID): DE279448078

www.xxxlutz.com



info@xxxlutz.at



Германия)

Dieter Knoll Collection

60330025-02



Резервни части		
Код	Компонен т	Артикулен номер
1	 X2	60330025-02
2	 X2	60330025-02
3	 X1	60330025-02

Електрозахранването преминава през отвора на разклонителната кутия на осветителното тяло към лустер клемата в покривния капак (балдахин). Уверете се, че окабеляването е разделено чрез двойна изолация между металния корпус и монтажната повърхност и че L/N клемите са свързани както е показано на схемата.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Deutschland (Вюрцбург, Германия)
ИН по ЗДДС (UID): DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at



RO: ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

DATE TEHNICE

Lampă suspendată cu cinci surse de lumină

Model: 60330025-02

Tensiune electrică: 220-240 V curent alternativ, 50/60 Hz, LED max. 50 W

Mod de montare: lampă suspendată

Clasă de protecție împotriva electrocutării: clasa II

Grad de protecție: IP20

Funcțiile lămpii: monocoloră, dimabilă în 3 trepte cu ajutorul întrerupătorului de perete.


Modul LED: Consum de energie (Pon) 50 W, 3000 K, 6400 lm, formă sferică (360°).

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică E.

Becul LED nu poate fi înlocuit decât de către un specialist în domeniu.

Becurile LED și driverele LED nu pot fi înlocuite de către utilizator.

Becurile LED și driverele LED pot fi înlocuite numai de către un specialist calificat.



AVERTISMENTE

-  Această lampă este destinată exclusiv utilizării în interior.
- Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- Nu instalați lampa într-un mediu umed pentru a evita curentul de scurgere și pericolul electrocutării.
- Înainte de montare, asigurați-vă că alimentarea electrică a fost întreruptă.
- Atunci când lumina este aprinsă, nu atingeți niciodată lampa cu mâna.
- Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- Becul acestei lămpi poate fi înlocuit doar de către producător, distribuitorii acestuia sau de către o persoană calificată.
- În caz de deteriorare, înlocuirea cablului trebuie să fie efectuată exclusiv de către producător, partenerii săi de distribuție sau o persoană similar calificată, pentru a evita orice pericol.



- Semnificația pubelei tăiate: nu aruncați deșeurile electrice și electronice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați centrele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când deșeurile electrice și electronice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Germania

CIF: DE279448078



www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



Dieter Knoll Collection

60330025-02



Piese de schimb		
Cod	Piesă componență	Număr articol
1	 X2	60330025-02
2	 X2	60330025-02
3	 X1	60330025-02

Curentul electric trece prin deschizătura cutiei de joncțiune în terminalul cu șurub din baldachin. Cablurile trebuie să fie separate de soclul de metal și de suprafața de montare printr-o izolație dublă, iar bornele L, N trebuie să fie conectate după cum este ilustrat.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germania
CIF: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at



SR: PAŽNJA!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

TEHNIČKI PODACI

Luster sa pet sijalica

Model: 60330025-02

Snaga: 220-240 V naizmenične struje, 50/60 Hz, LED sijalica maks. 50 W

Vrsta montaže: luster

Klasa zaštite od strujnog udara: Klasa II

Vrsta zaštite: IP 20

Funkcije lampe: jednobojno, trostruko dimabilno pomoću zidnog prekidača.



LED modul: Potrošnja energije (Pon) 50 W, 3000 K, 6400 lm u svim pravcima (360°).

Ova lampa sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti E.

LED sijalicu sme da zameni samo kvalifikovano stručno lice.

Korisnik ne može da zameni LED sijalice i LED drajvere.

LED sijalice i LED drajvere sme da zameni samo kvalifikovano stručno lice.



UPOZORENJA

-  Lampa je namenjena samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
- Lampu nemojte koristiti u vlažnom okruženju kako biste sprečili nastanak struja odvoda i strujnih udara.
- Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
- Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
- Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- Zamenu sijalice lampe sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.
- U slučaju oštećenja, kabl treba zameniti isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice, kako bi se izbegle opasnosti.



-  Značenje precrtane kante za otpatke: Električne uređaje nemojte odlagati u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava vaše zdravlje i blagostanje.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Straße 59

97084 Würzburg, Nemačka

PDV broj: DE279448078


www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at




Dieter Knoll Collection

60330025-02



3.



Rezervni delovi		
Kod	Deo	Broj artikla
1	 X2	60330025-02
2	 X2	60330025-02
3	 X1	60330025-02

Strujno napajanje vodi kroz otvor priključne kutije svetiljke do redne stezaljke u čašici za plafon. Proverite da li su kablovi od metalnog kućišta i montažne površine razdvojeni dvostrukom izolacijom i da li su L/N priključci povezani kao što je prikazano na slici.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Nemačka
PDV broj: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at



FR : ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

DONNÉES TECHNIQUES

Suspension à 5 lampes


Modèle : 60330025-02

Puissance : 220–240 V courant alternatif, 50/60 Hz, ampoule LED max. 50 W

Type de montage : suspension

Classe de protection contre la décharge électrique : classe II

Type de protection : IP 20



Fonctions du luminaire : éclairage unicolore, intensité réglable sur 3 niveaux par l'interrupteur mural.

Module LED :corriger contexte mode d'emploi pour lampe de table Puissance absorbée (Pon) 50 W, 3000 K, 6400 lm dans une sphère (360°).

Cette lampe contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.

Le remplacement de la source LED doit être effectué exclusivement par un professionnel qualifié.

Les modules LED et les pilotes LED ne sont pas remplaçables par l'utilisateur.

Les modules LED et les pilotes LED ne doivent être remplacés que par un professionnel qualifié.

AVERTISSEMENTS

-  La lampe est exclusivement conçue pour une utilisation en intérieur.
- Le montage de cette lampe doit être effectué par une personne qualifiée.
- N'utilisez pas la lampe dans un environnement humide pour éviter les fuites de courant et les chocs électriques.
- Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée.
- Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
- La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
- La source lumineuse de cette lampe doit uniquement être remplacée par le fabricant ou son distributeur agréé ou une personne disposant de qualifications équivalentes.
- En cas de dommage, faites remplacer le câble exclusivement par le fabricant, son distributeur agréé ou une personne qualifiée similaire afin d'éviter tout danger.
-  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque des appareils électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.

BDSK Handels GmbH & Co. KG

Mergentheimer Strasse 59

97084 Würzburg, Allemagne

UID: DE279448078



www.xxxlutz.com

info@xxxlutz.at



Dieter Knoll Collection

60330025-02



Pièces de rechange		
Code	Composant	Numéro d'article
1	 X2	60330025-02
2	 X2	60330025-02
3	 X1	60330025-02

l'alimentation électrique passe par l'ouverture de la boîte de connexion du luminaire au bornier dans le baldaquin.
Veillez à ce que le câblage soit séparé du socle métallique et de la surface de montage par une double isolation, et que les bornes L/N soient raccordées comme indiqué.

BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Allemagne
UID: DE279448078
www.xxxlutz.com
info@xxxlutz.at

