


PRAG

MADE IN GERMANY



# PRAG

Front und Korpus frei kombinierbar  
Griff: Siehe Detailbeschreibung


## Frontdekore PG 1

MDF mit Folie tiefgezogen




## Frontdekore PG 2


MDF mit Lacklaminat/lackierte PET-Folie/UV-Lack-Beschichtung



## Korpusdekore



## Keramikwaschtische



Weiß Glanz

Weiß Matt

(Wandbefestigung der Waschtische mit Stockschrauben notwendig. Stockschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

## Griffe




**Variante D2**  
Chrom Glanz



**Variante P3**  
Schwarz Matt



**Variante K1**  
Chrom Glanz



**Variante Q3**  
Schwarz Matt



**Variante R2**  
Chrom Matt

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.



## Waschtisch-Übersicht

SWT 201202-650



Keramikwaschtisch

SWT 201201-810



Keramikwaschtisch

	Breite in mm
SWT 201202-650	650
SWT 201202-760	765
SWT 201202-920	925

	Breite in mm
SWT 201201-690	690
SWT 201201-810	805
SWT 201201-970	960

BME005S60002



Keramikwaschtisch  
glänzend (01) und matt (02)


	Breite in mm
BME005S60001	600
BME005S60002	600
BME005S80001	800
BME005S80002	800
BME005S10001	1000
BME005S10002	1000

Waschtisch-Übersicht

Keramikwaschtische


Breite 690 mm

SWT201201-690




Breite 805 mm

SWT201201-810




Breite 960 mm

SWT201201-970




Breite 650 mm

SWT201202-650




Breite 765 mm

SWT201202-760




Breite 925 mm

SWT201202-920




# Waschtisch-Übersicht


Breite 600 mm BME005S60001/02



Breite 800 mm BME005S80001/02



Breite 1000 mm BME005S10001/02



## Spiegelschrank-Übersicht

PN-SPS 22



3D Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

PN-SPS 05



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz

	Breite in mm
PN-SPS 21	700
PN-SPS 22	800
PN-SPS 23	940

	Breite in mm
PN-SPS 18	650
PN-SPS 05	800
PN-SPS 10	950

PN-SPS 06



Spiegelschrank inkl. LED-Lichtkranz

	Breite in mm
PN-SPS 19	700
PN-SPS 06	850
PN-SPS 11	960

PN-SPS 28



Spiegelschrank inkl. LED-Beleuchtung im Kranz und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

	Breite in mm
PN-SPS 27-LA	700
PN-SPS 27-RA	700
PN-SPS 27-UN	700
PN-SPS 28-LA	850
PN-SPS 28-RA	850
PN-SPS 28-UN	850
PN-SPS 29-LA	960
PN-SPS 29-RA	960
PN-SPS 29-UN	960

## Unterbau 690 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



### Keramik-Waschtisch Girona

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
70	650	465	SWT 201202-650		-		



### Keramik-Waschtisch Belo

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
70	690	485	SWT 201201-690		-		



### Waschtischunterschrank

mit Siphonausschnitt  
2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	600	440	PN-WTUSL 04		-	-	



### Keramikwaschtisch

Weiß (01), Weiß Matt (02)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	600	450	BME005S60001		-		
50	600	450	BME005S60002		-		

## Unterbau 690 mm



**Waschtischunterschrank**  
mit Siphonausschnitt  
2 Auszüge

Nur kombinierbar mit Keramik-Waschtischserie BME005S...

Neu 

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	550	430	W06005S55		-	-	

## Überbau 700 mm


**3D Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz  
 Kranzbreite: 704 mm, Kranztiefe: 235 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

12V
225LM
4,8W
3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
713	700	170	PN-SPS 21		200/300/200	-		
-			ZCS005E			-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz  
 Kranzbreite: 670 mm, Kranztiefe: 240 mm  
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R  
 Abb. zeigt links

12V
611-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
721	650	170	PN-SPS 18	L/R	460/200	-		
-			ZCS005E			-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz  
 Kranzbreite: 702 mm, Kranztiefe: 272 mm  
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: L R  
 Abb. zeigt links

12V
821LM
6,5W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
723	700	170	PN-SPS 19	L/R	450/250	-		
-			ZCS005E			-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz, Kranzbreite: 702 mm, Kranztiefe: 272 mm  
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, 2 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar  
 Wählbare Modul Positionen:  
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
 Anschlag von links: L R  
 Abb. zeigt links

12V
821LM
6,5W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

**Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.		Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
723	700	170	PN-SPS 27-LA	L/R	450/250	-		
723	700	170	PN-SPS 27-RA	L/R	450/250	-		
723	700	170	PN-SPS 27-UN	L/R	450/250	-		
-			ZCS005E			-		

## Überbau 700 mm

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung

optional einsetzbar zu:

PN-SPS 21, PN-SPS 18-L/R, PN-SPS 19-L/R und PN-SPS 27-L/R

12V


165LM

1,4W

2900-6400K

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	350		EB-L-WP 04		-		

**Innenspiegel**

595x280, 595x180

optional einsetzbar zu:

PN-SPS 19 und PN-SPS 27

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
595		3	EB-ISP2-602818	280/180	-		

## Unterbau 805 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



### Keramik-Waschtisch Girona

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
70	765	460	SWT 201202-760		-		



### Keramik-Waschtisch Belo

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
70	805	485	SWT 201201-810		-		



**Waschtischunterschrank**  
mit Siphonausschnitt  
2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	720	440	PN-WTUSL 02		-	-	



### Keramikwaschtisch

Weiß (01), Weiß Matt (02)

mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	800	450	BME005S80001		-		
50	800	450	BME005S80002		-		

## Unterbau 805 mm



**Waschtischunterschrank**  
mit Siphonausschnitt  
2 Auszüge

Nur kombinierbar mit Keramik-Waschtischserie BME005S...

Neu 

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	750	430	W06005S75		-	-	

## Überbau 850 mm

**3D Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz  
 Kranzbreite: 804 mm, Kranztiefe: 235 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

12V
319LM
6,5W
3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
713	800	170	PN-SPS 22	250/440/250	-		
-			ZCS005E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz  
 Kranzbreite: 820 mm, Kranztiefe: 240 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

12V
611-618LM
5,4W
2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
721	800	170	PN-SPS 05	200/400/200	-		
-			ZCS005E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz  
 Kranzbreite: 852 mm, Kranztiefe: 272 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

12V
1011LM
8W
3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
723	850	270	PN-SPS 06	215/420/215	-		
-			ZCS005E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz  
 Kranzbreite: 852 mm, Kranztiefe: 272 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar  
 Wählbare Modul Positionen:  
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
 Anschlag von links: R L L

12V
1011LM
8W
3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
723	850	270	PN-SPS 28-LA	215/420/215	-		
723	850	270	PN-SPS 28-RA	215/420/215	-		
723	850	270	PN-SPS 28-UN	215/420/215	-		
-			ZCS005E		-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung  
 optional einsetzbar zu:  
 PN-SPS 22, PN-SPS 05, PN-SPS 06 und PN-SPS 28

12V
358LM
2,8W
2900-6400K

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 02		-		

## Unterbau 1000 mm

Hier bieten wir eine große Auswahl an Formen und Größen namhafter und bewährter Hersteller. Waschtisch-Artikel ohne Armatur.



**Keramik-Waschtisch Girona**

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
70	925	465	SWT 201202-920		-		




**Keramik-Waschtisch Belo**

Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
70	960	485	SWT 201201-970		-		



**Waschtischunterschrank**

mit Siphonausschnitt  
2 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	880	440	PN-WTUSL 06		-	-	



**Keramikwaschtisch**


Weiß (01), Weiß Matt (02)  
mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf

**Schwarze Überlaufrosetten (ZDVROS01) optional im Zubehör bestellbar!**

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
50	1000	450	BME005S10001		-		
50	1000	450	BME005S10002		-		

## Unterbau 1000 mm




**Waschtischunterschrank**  
mit Siphonausschnitt  
2 Auszüge

Nur kombinierbar mit Keramik-Waschtischserie BME005S...

Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
490	950	430	W06005S95		-	-	

## Überbau 960 mm


**3D Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz  
 Kranzbreite: 944 mm, Kranztiefe: 235 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

12V  
 319LM  
 6,5W  
 3000-6000K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
713	940	170	PN-SPS 23	250/440/250	-		
-			ZCS005E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz  
 Kranzbreite: 970mm, Kranztiefe: 240mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

12V  
 811-832LM  
 7,2W  
 2900-6400K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
721	950	170	PN-SPS 10	250/450/250	-		
-			ZCS005E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz  
 Kranzbreite: 962 mm, Kranztiefe: 272 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose  
 Anschlag von links: R L L

12V  
 1137LM  
 9W  
 3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
723	960	170	PN-SPS 11	250/460/250	-		
-			ZCS005E		-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Lichtkranz  
 Kranzbreite: 962 mm, Kranztiefe: 272 mm  
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden  
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar  
 Wählbare Modul Positionen:  
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)  
 Anschlag von links: R L L

12V  
 1137LM  
 9W  
 3000-6500K

Sensorschalter (ZCS005E) optional bestellbar zur Steuerung von LEDplus  
 (Farbtemperaturwechsel bei Spiegelschränken)

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
723	960	170	PN-SPS 29-LA	250/460/250	-		
723	960	170	PN-SPS 29-RA	250/460/250	-		
723	960	170	PN-SPS 29-UN	250/460/250	-		
-			ZCS005E		-		

**LED-Zusatzbeleuchtung**

zur Waschplatzbeleuchtung  
 optional einsetzbar zu:  
 PN-SPS 23, PN-SPS 10, PN-SPS 11 und PN-SPS 29

12V  
 358LM  
 2,8W  
 2900-6400K

**Nicht separat bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Artikel-Nr.	Aufteilung Breite	PG 1	PG 2	PG 3
-	650		EB-L-WP 02		-		