




S.S."LUNA AMBIJENT C"

Jednokrilni ormar

- (SRB) UPUTSTVO ZA MONTAŽU
(SI) NAVODILO ZA MONTAŽO
(BIH) UPUTE ZA MONTAŽU
(CRO) UPUTE ZA MONTAŽU
(H) SZERELÉSI ÚTASÍTÁS
(GB) FITTING-UP INSTRUCTION
(D) AUFBAUANLEITUNG
(MK) УПАТСТВО ЗА МОНТАЖА





Za montažu je potrebno:
Za montažo e potrebno:
A szereléshez szükséges:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:



S.S."LUNA AMBIJENT C" *Krevet 1600*

(SRB) UPUTSTVO ZA MONTAŽU
(SI) NAVODILO ZA MONTAŽO
(BIH) UPUTE ZA MONTAŽU
(CRO) UPUTE ZA MONTAŽU
(H) SZERELÉSI ÚTASÍTÁS
(GB) FITTING-UP INSTRUCTION
(D) AUFBAUANLEITUNG
(MK) УПАТСТВО ЗА МОНТАЖА




Za montažu je potrebno:
Za montažo e potrebno:
A szereléshez szükséges:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:



S.S."LUNA AMBIJENT C" *Viseći most- 1670*

SRB UPUTSTVO ZA MONTAŽU
SI NAVODILO ZA MONTAŽO
BIH UPUTE ZA MONTAŽU
CRO UPUTE ZA MONTAŽU
H SZERELÉSI ÚTASÍTÁS
GB FITTING-UP INSTRUCTION
D AUFBAUANLEITUNG
MK УПАТСТВО ЗА МОНТАЖА

Za montažu je potrebno:
Za montažo e potrebno:
A szereléshez szükséges:
You need for fitting-up:
Zur Montage werden Sie brauchen:



SPECIFIKACIJA PAKETA

Artikal: S.S. LUNA AMBIJENT C

Paket: 1/6 2200x515x70

Naziv Elementa	Naziv sklopa	Redni broj	Dimezija Sklopa	komada
JEDNOKRILNI ORMAR	STRANICA LEVA	3	2180X508X16	1
JEDNOKRILNI ORMAR	STRANICA DESNA	4	2180X508X16	1
JEDNOKRILNI ORMAR	PLOCA	1	472X533X16	1
JEDNOKRILNI ORMAR	POD	2	438X508X16	1
JEDNOKRILNI ORMAR	FIKSNA PREGRADA	2	438X494X16	1
JEDNOKRILNI ORMAR	SOKLA	5	60X438X16	1
JEDNOKRILNI ORMAR	VRATA	6	2116X466X16	1
JEDNOKRILNI ORMAR	OKLAGIJA	430		1
JEDNOKRILNI ORMAR	LEDJA	7	2116X458X3	1

Paket: 2/6 2200x515x70

Naziv Elementa	Naziv sklopa	Redni broj	Dimezija Sklopa	komada
JEDNOKRILNI ORMAR	STRANICA LEVA	3	2180X508X16	1
JEDNOKRILNI ORMAR	STRANICA DESNA	4	2180X508X16	1
JEDNOKRILNI ORMAR	PLOCA	1	472X533X16	1
JEDNOKRILNI ORMAR	POD	2	438X508X16	1
JEDNOKRILNI ORMAR	FIKSNA PREGRADA	2	438X494X16	1
JEDNOKRILNI ORMAR	SOKLA	5	60X438X16	1
JEDNOKRILNI ORMAR	VRATA	6	2116X466X16	1
JEDNOKRILNI ORMAR	OKLAGIJA	430		1
JEDNOKRILNI ORMAR	LEDJA	7	2116X458X3	1

Paket: 3/6 1690x610x70

Naziv Elementa	Naziv sklopa	Redni broj	Dimezija Sklopa	komada
VISECI MOST 1670	LEDJA	11	449X600X3	2
VISECI MOST 1670	PLOCA	1	1670X315X16	1
VISECI MOST 1670	POD	2	1638X290X16	1
VISECI MOST 1670	STRANICA DESNA	4	704X290X16	1
VISECI MOST 1670	VERTIKALA	5	588X290X16	2
VISECI MOST 1670	STRANICA LEVA	3	704X290X16	1
VISECI MOST 1670	POLICA MANJA	9	434X266X16	2
VISECI MOST 1670	SOKLA	6	1638X100X16	2
VISECI MOST 1670	POLICA DUZA	8	729X266X16	1
VISECI MOST 1670	VRATA	7	600X466X16	2
VISECI MOST 1670	LEDJA	10	600X739X3	1

Paket: 4/6 2025x475x100

Naziv Elementa	Naziv sklopa	Redni broj	Dimezija Sklopa	komada
KREVET 1600	NOSAC KRACI	9	530X50X28	8
KREVET 1600	PREDNJA STRANICA KREVETA	5	1632X240X16	1
KREVET 1600	POPRECNI NOSAC	6	1600X290X28	1
KREVET 1600	PODUZNI NOSAC	7	1702X80X28	1
KREVET 1600	UZGLAVLJE	1	1634X400X16	1
KREVET 1600	STRANICA DESNA	4	220X200X28	1
KREVET 1600	STRANICA LEVA	3	220X200X28	1
KREVET 1600	ZADNJA STRANICA KREVETA	2	1634X400X16	1
KREVET 1600	NOGA	8	264X400X28	1

Paket: 5/6 1261x600x37

Naziv Elementa	Naziv sklopa	Redni broj	Dimezija Sklopa	komada
KREVET 1600	NOSAC UZGLAVLJA			3

DEKLARACIJA

GRUPA PROIZVODA: SPAVAČE SOBE

MATERIJALI

Osnovna konstrukcija je izrađena od oplemeњene troslojne iverice 16 mm - E1. Le a su od oplemeњenog lesa 3.2 mm odgovarajućeg dežea. Ivice sklopova su zaštićene melamiškom kaņit ili ABS trakom ili su obrađene softformiņng tehnologijom. Vrata su izrađena od oplemeњene iverice 16-18 mm odgovarajućeg dežea. Ivice zaštićeniњ melamiškom ili ABS trakom. Kod pojediniњ tipova soba vrata su obrađena tehnologijom softformiņng ili sņabdevena MDF i alumiњijskim lajsnama.

OKOV I KONSTRUKCIJA

Korpusi se sastavljaju bukovim tiplama 8x30mm i povezuju iver vijkom 7x50 mm i ekscentrom 15x12 mm. Le a su pričvršćena za korpus ekserima 1,8x20 mm. Vrata se za korpus pričvršćuju odgovarajućom metalnom šarkom ili kliznim okovom. Na vrata se pričvršćuju odgovarajuće rućkice. Nosaci polica, podnožni okovi i usadne tiple su od PVC mase. Oklagije kao i klizači fioka su izrađeni od metala.

Ispuņjava sve uslove za izradu i isporuku po SRPS.D.E2. 105 i 105/1

IZVOD IZ REZULTATA KONTROLISANJA

	IZDRŽLJIVOST	Q-III Q-II Q-I
	OTPORNOST POVRŠINE	☐ ☐ ☐
	KVALITET MATERIJALA I IZRADE	☐ ☐ ☐

Atest izdao: Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet
Zavod za kontrolu kvaliteta nameštaja
Kneža Višeslava 1, 11030 Beograd

USLOVI GARANCIJE

GARANTNI ROK : 12 meseci

U toku garañtiņog roka, koji se raćuna od daņa prodaje, kupcu se obezbeđuje besplatno otklaņjanje nedostataka, ukoliko je nedostatak posledica greške u izradi. Vaņ garañtiņog roka u veku trajanja proizvoda obezbeđeni su rezervni delovi.

Proizvođać garañtuje da proizvod ima deklarisaņe karakteristike kvaliteta i da će ispravno fuñkcionisati u garañtiņom roku ako se primeņuju date uputstvo za korišćenje i odrđavanje.

Za svaku neispravnost u okviru normalniņog korišćenja nameštaja u garañtiņom roku, kupac je duņan da pismeņo obavesti prodavca uz priloņenu kopiju raćuna i deklaraciju.

Proizvođać je duņan da opravku izvrši u razumnom roku ili najduņe u roku od 60 daņa, raćunajući od daņa prijema pismeņog obaveštenja. Ako je oštećenje takve prirode da se nedostaci na proizvodu mogu otkloniti samo u fabrici, kupac je u obavezi da proizvođaću omogući preuzimanje reklamiraņog proizvoda, a troškove prevoza sņosi proizvođać. Ako se popravka ne izvrši u roku od 60 daņa, proizvođać je duņan da na zahtev kupca izvrši zameņu proizvoda.

Nameštaj se ne može vratiti proizvođaću radi opravke, ako se prethodno ne dobije saglasnost proizvođaća za povraćaj. Svaka neopravdaņa reklamacija povlaći naknađu svih troškova od straņe kupca. Kod rešavanja reklamacije kupac je duņan da ovlašćenom licu pokaņe garañtiņi list i raćun o kupovini robe.

Ova garañcija je neprimeņljiva ako je na nameštaju oštećenje nastalo u traņsportu od prodavniće do kupca ili drugom traņsportu za vreme garañtiņog roka ili višom silom, nesrećnim slućajem, nepaļljivim rukovaņjem ili pak usled opravke koju vrši treće, od proizvođaća neovlašćeno lice ili sam kupac.

Servisna sluņba:

"TRA-DUGA" d.o.o. Staparski put bb, 25000 Sombor, Srbija
tel: 025/24 990

!TRA-DUGA"d.o.o.SOMBOR, Staparski put bb,Srbija
tel/fax:+381 25/27-123,
e-mail:komercijala@traduga.rs
www.aleksandro.com

GARANTNI LIST

PROIZVOD: _____

TIP: _____

DIMENZIJE: _____

DATUM PROIZODNJE: _____

PRODAVAC: _____

DATUM PRODAJE: _____

BROJ RAĆUNA: _____

PEĆAT I POTPIS: _____

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE I ODRĐAVANJE PROIZVODA

- Proizvode demoñtaņnog starija moñtira moñter prema uputstvu za moñtaņu, koje se nalazi u paketu proizvoda i sa okovom koji je priloņeni uz uputstvo.
- Temperatura prostorije ne sme biti veće od 25C i ne maņja od - 10C, a relativna vlaņnost vazduha od 50% - 70%.
- Proizvodi ne smeju biti izloņeni direkćnom uticaju sunćevih zraka i isti moraju biti udaljeni najmaņje 50 cm od izvora toplote.
- Ćišćenje površija obavljati mekom flaišskom krpom. Površine proizvoda su matirane i ne treba ih mņogo pritiskati i dugotrajno trljati jer može doći do oštećenja.

VEK TRAJANJA PROIZVODA - 5 godiņa

OPIS REKLAMACIJE: