







## LUCIANO


G99777...




**LUCIANO**

G99777...


- DE:** Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.
- EN:** This product contains a light source of energy efficiency class E.
- FR:** Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E.
- ES:** Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.
- IT:** Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.
- PL:** Niniejszy produkt zawiera źródło światła klasy efektywności energetycznej E.
- PT:** Este produto contém uma fonte de luz de eficiência energética de classe E.
- NL:** Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse E.



- DE:** Die Lichtquelle ist von einer qualifizierten Person austauschbar.
- EN:** The light source should be replaced by a qualified person.
- FR:** La source lumineuse peut être remplacée par une personne qualifiée.
- ES:** Fuente luminosa debe ser sustituida por personal autorizado.
- IT:** La sorgente luminosa deve essere sostituita da una persona qualificata.
- PL:** Źródło światła powinno być wymieniane przez wykwalifikowaną osobę.
- PT:** A fonte de luz pode ser substituída por uma pessoa qualificada.
- NL:** De lichtbron kan vervangen worden door een gekwalificeerde persoon.



- DE:** Das separate Betriebsgerät ist von einer qualifizierten Person austauschbar.
- EN:** The separate control gear should be replaced by a qualified person.
- FR:** L'appareil de commande séparé peut être remplacé par une personne qualifiée.
- ES:** El aparato separado debe ser sustituido por personal autorizado.
- IT:** Il dispositivo di comando separato deve essere sostituito da una persona qualificata.
- PL:** Oddzielny zasilacz powinien być wymieniany przez wykwalifikowaną osobę.
- PT:** O dispositivo separado pode ser substituído por uma pessoa qualificada.
- NL:** De aparte bedieningsinrichting kan vervangen worden door een gekwalificeerde persoon.



Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlags! Caution, risk of electric shock! Danger, risque de chocs électriques! **احترس من حدوث صدمة كهربائية!**  
 Attenzione: pericolo di scossa elettrica! Atención, peligro de descarga eléctrica! Voorzichtig, risico op een elektrische schok! Forsigtig - Fare for elektrisk støt! Pozor, nebezpečí zásahu elektrickým proudem! Внимание, опасность от электрического удара! Προσοχή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Dikkat, elektrik çarpması riski! Huomio, sähköiskun vaara! Pozor, nebezpečnostvo zásahu elektrickým proudem! Oprez, opasnost od električnog udara! Uwaga, niebezpieczeństwo porażenia prądem! Pozor, nevarnost električnega udara! Atentie, pericol de electrocutare! Varning! Risk för elektriska stöt! Cuidado, risco de choque elétrico. Vigyázat, áramütés veszélye! Uzmanību: elektriskās strāvas trieciena risks! Kujdes, reziķ nga goditjā elektrīkē! Atsargiai, gali įvykti elektros smūgis! Oprez, opasnost od strujnog udara! Ettevaatust, elektrilöögi oht! Осторожно! Опасность поражения электрическим током! Внимание, опасность од струен удар! OPREZ, OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA! Обережно, небезпека ураження електричним струмом! Fare for elektrisk stot!

## LUCIANO

G99777...

**D**

AN/AUS

3000 - 6500K

Lumen +

Lichtfarbe -

Lumen -

Lumen

Lichtfarbe

Nach 30 Minuten ausschalten

Lichtfarbe +

Nachtlicht

20% 50% 100%

3000K 6500K 4000K

**GB**

ON/OFF

3000 - 6500K

Lumen +

Color Temperature -

Lumen -

Lumen

Color Temperature

After 30 min. to turn off

Color Temperature +

Nightlight

20% 50% 100%

3000K 6500K 4000K

**F**

SUR/HORS

3000 - 6500K

Lumen +

température de couleur -

Lumen -

Lumen

température de couleur

après 30 minutes pour éteindre

température de couleur +

veilleuse

20% 50% 100%

3000K 6500K 4000K

**I**

SU/FUORI DI

3000 - 6500K

Lumen +

temperatura di colore -

Lumen -

Lumen

temperatura di colore

Dopo 30 minuti per disattivare

temperatura di colore +

luce notturna

20% 50% 100%

3000K 6500K 4000K

**ES**

encendido/apagado

3000 - 6500K

Lumen +

temperatura de color -

Lumen -

Lumen

temperatura de color

Después de 30 minutos para apagar

temperatura de color +

Luz de noche

20% 50% 100%

3000K 6500K 4000K

**P**

liga / desliga

3000 - 6500K

lúmen +

temperatura de cor -

lúmen -

lúmen

temperatura de cor

Após 30 minutos para desligar

temperatura de cor +

luz noturna

20% 50% 100%

3000K 6500K 4000K

**NL**

AAN/UIT

3000 - 6500K

Lumen +

lichte kleur -

Lumen -

Lumen

lichte kleur

Na 30 minuten uitschakelen

lichte kleur +

nachtlamp

20% 50% 100%

3000K 6500K 4000K